

Dossier wolvenschrikdraden wordt overgemaakt aan Audit Vlaanderen

Omdat het dossier van de met Vlaams belastinggeld door de kabinetten Zuhair Demir -N-VA- en Jo Brouns -CD&V- betaalde subsidie dermate stinkt, de ragen zich nadat deze redactie de onterechte subsidies heeft aangekaart, blijven sluiten, hebben wij beslist om ons onderzoekswerk af te sluiten en het resultaat over te maken aan Audit Vlaanderen. Iedereen die geïnformeerd werd en niets onderneemt, heeft boter op het hoofd. Beide ministers Demir en Brouns betalen toch financiële steun voor wolvenschrikdraden die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden van het AREI omdat ze vóór indienstelling niet door een door de FOD Economie erkend organisme worden gekeurd.

eigen berichtgeving



Onderstaande foto's tonen het 1e resultaat van het begin van het onderzoek van deze redactie in januari 2021




foto EVER




foto EVER

Wat Peer hier voor de veiligheid deed was duur maar de installatie is niet op conformiteit met het AREI gekeurd

Deze gratis ? publiciteit is niet conform het AREI en roept veel vragen op

2e rij palen na tussenkomst MM

meer volgt op p.2

Welke politicus gaat de Wolvenschrikdaadstal bij Demir uitmesten?

Dit artikel moet de ogen openen van Audit Vlaanderen en misschien er is er wel één politicus in de Vlaamse Regering die Zuhul Demir en ook Jo Brouns tot de orde roept en de stal rond het uitbetalen van subsidies voor de wolvenschrikdraden uitmest.

De status van het Wolf Fencing Team

Zonder op de ingewikkelde juridische toer te gaan, moeten we hier inzake de door de Vlaamse Regering gesubsidieerde wolvenschrikdraden toch verwijzen naar de wetten die voor wat de handelingen van het Wolf Fencing Team betreft van toepassing zijn. Behoudens een vergissing van onzentwege is dat de Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen. Het Wolf Fencing Team -WFT- staat ofwel onder het beheer of is onderworpen aan het toezicht van overheden of instellingen - Art.4 § 2. 8° van de Programmawet - BS 31/12/93 -. Het WFT en zeker Agentschap Natuur en Bos kan in haar promotiefilmpjes geen publiciteit brengen waarbij beelden worden getoond waarbij bepaalde firma's bevoordeeld, anderen daardoor de facto benadeeld worden, maar het WFT gaat nog verder.

Bewijs 1 Dat Zuhul Demir in de fout gaat

Zowel het ANB als WFT tonen in de promotiefilmpjes beelden waar bij herhaling toestellen worden getoond van de Nederlandse firma Gallagher die materiaal levert voor de installatie van de wolvenschrikdraden. Andere firma's die ook dergelijke materialen leveren worden benadeeld en zijn misnoegd, maar hun directie heeft blijkbaar onvoldoende kracht en moed om dat soort georganiseerde concurrentievervalsing van de Vlaamse Regering te lijf te gaan. Op enkele foto's die we uit de video's van ANB/WFT plukten tonen we hoe de Vlaamse Regering met haar communicatie de wet aan haar laars lapt en de concurrentie vervalst. Op **foto 1**

De blunders van Demir, maar ook Jo Brouns staat er bij en kijkt er naar



foto ANB - WFT




foto WFT/ANB

tonen we hoe Diemer V. van het WFT het -overigens niet het AREI overeenstemmend- waarschuwingsbordje met de platte publiciteit voor de Nederlandse firma Galagher aan de onder spanning staande draad hangt.

Bewijs 2 en 3 dat óók Jo Brouns het spel meespeelt

Uit dezelfde promotiefilmpjes die veelvuldig op de websites van



foto ANB/WFT

dat het een mooie 8000 volt is. Dus dat is prima!

HOU ZEKER REKENING MET HET VOLGENDE document van wolven@landschappen.be - Jan Loos

De spanning moet overal op de omheining **minimaal 4.500 Volt** (= 4,5 kV) bedragen; in de praktijk worden spanningen tot 12.000 Volt (= 12 kV) gebruikt.

De spanning op zich zegt lang niet alles; de **impulssterkte** van het schrikdraadapparaat (uitgedrukt in Joule) is minstens zo belangrijk. Landschap vzw en Welkom Wolf bevelen een krachtig **schikdraadapparaat** aan. Dat garandeert niet alleen dat de omheining over de volledige lengte voldoende spanning houdt, het zorgt er ook voor dat je geen nieuw apparaat moet aankopen als je later zou beslissen om de elektrische omheining uit te breiden. Beter een beetje **overdimensioneren** dan een te 'slap' apparaat aankopen. Rekening houdend met prijs/kwaliteit, denken wij dat het **Impuls V90 schrikdraadapparaat (6 Joule, 11.500 Volt)** van **VOSS farming** een zeer goede keuze is. Waar een ander schrikdraadapparaat als onderdeel van een **wolvenkit** wordt verkocht, mag je er uiteraard van uitgaan dat het apparaat geschikt is en aangepast voor het doel waarvoor het moet dienen. Kies in ieder geval een schrikdraadapparaat met een impulssterkte ergens tussen 4 en 10 Joule.

ANB worden getoond, plukken we twee andere foto's van metingen van de spanning die op de draden aanwezig is, in casu 5,3 en 8,1 kV DC -gelijkspanning wat niet op het meetapparaat is aangegeven-. Opnieuw hetzelfde scenario sluikeclame voor Gallagher, maar ook voor een andere Nederlandse firma VOSS farming -inzet- wordt er in documenten openlijk reclame gemaakt, de ondertekenaar van dat document is Jan Loos.

Goochelen met spanning en Joule

Naargelang het document dat ANB/WFT en Wolven en Landschappen publiceren hebben ze het over 4,5 kV tot 11 kV maar

wel met een minimum van 6 joule! Wie wil weten wat dat betekent moet zich verdiepen in de Wet van Joule, je kan op volgende link daarover één en ander opspuiven https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Joule, of nog beter, vraag het aan de woordvoerder van ANB de ex journalist van P-Magazine van crimineel Maurice De Velder. Hoe dan ook, het bepalen van de hoeveelheid "Joule" is niet zó eenvoudig.






De wet 1

Met de voorbeelden 1, 2 en 3 leveren wij het bewijs dat Agentschap Natuur en Bos dat onder de vleugels van minister Demir opereert bepaalde leveranciers, Galagher en VOSS farming, bevoordeeld worden ten opzichte van andere

bedrijven en dat is bij wet verboden. Artikel 11 van de Programmawet van 24 december 1993 zegt daarover: "... Elke handeling, overeenkomst of afspraak die de normale mededingingsvoorwaarden kan vertekenen, is verboden. Offertes die met zodanige handeling, overeenkomst of afspraak zijn ingediend, moeten worden geweerd. Wanneer zodanige handeling, overeenkomst of verstandhouding tot het gunnen van een overheidsopdracht heeft geleid, dan moet elke uitvoering van de opdracht worden stopgezet, tenzij de bevoegde overheid, bij een met redenen omklede beslissing, anders beschikt ". Maar het Wolf Fencing Team gaat in haar arrogantie nog veel verder en neemt zelfs afbeeldingen van Gallagher apparatuur op in de oplijsting van materialen die potentiële kandidaten / kopers nodig hebben.

meer op p3 ▶

STROOMAPPARAAT + TOEBEHOREN

4 	Aantal		5 	aantal		6 	aantal	
	type			type				
	zie berekening			zie berekening				
220 VOLT			BATTERIJ		1,6	SOLAR		zie berekening
	1 m		7 					
	2 m				2,5			
AARDPEN			GRONDKABEL			DIGI VOLTMETER		

Bewijzen 4,5,6,7
Zuhal Demir gaat ook
wegens commercieel
neutrale communicatie
in de fout

Deze afbeelding toont een deel van een in casu 4 bladzijden tellend document, bevattende een gedetailleerde lijst van alle onderdelen bestemd voor een kandidaat koper van een zogenaamde wolfproof omheining waarop afbeeldingen van materiaal en toestellen van Gallagher worden afgebeeld -4, 5, 6, 7- dat is strijdig met de Wets- en verordeningbepalingen en de Vlaamse regelgeving rond neutrale communicatie waarbij een merk of product van een bedrijf niet mag genoemd worden.

De Vlaamse regelgeving voor overheidscommunicatie is duidelijk: Overheidsinstanties mogen alleen verwijzen naar private

kan je de boodschap net zo goed overbrengen zonder bedrijven, merken of producten te noemen? Dan doe je dat niet

bedrijven of personen, merken, of producten als die informatie relevant of noodzakelijk is voor hun eigen boodschap, kan je de boodschap net zo goed overbrengen zonder bedrijven, merken of producten te noemen, dan doe je dat niet. Hier is het perfect mogelijk om geen merken of toestellen te noemen, alleen de spanning en het vermogen -Joule - is belangrijk, maar ANB maakt om één of andere duistere reden platte publiciteit en ook dat is strijdig met het Bestuursdecreet van 07 december 2018 Titel II Afdeling 3 " Normen voor overheidscommunicatie - BS 19 december 2018.

Lijst Stroomapparaat + toebehoren

Een gedeelte van een vier pagina's tellende en geïllustreerde lijst in februari 2023 opgesteld door Dirk Hoobergs van het Wolf Fencing Team toont aan dat de Vlaamse Regering haar voeten



veegt aan de regels, meer bepaald dat zij door in deze opslijting, foto's van toestellen van het Merk Gallagher deze firma bevoordeelt en andere benoemt en dat is strijdig met het bestuursdecreet -zie website-. De kopie die wij in bezit hebben is een onduidelijke versie, maar wij kunnen toch duidelijk zien dat de op pagina 2 afgebeelde toestellen van het merk Galagher zijn. We hebben die toestellen -foto 4, 5, 6 en 7- van de website van die firma geplukt en het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het wel degelijk over die toestellen van die firma gaat.

Platte publiciteit

Dat het Wolf Fencing Team zich niet alleen in hun lijsten schuldig maakt aan publiciteit tonen we aan met de foto van de handschoenen met opdruk "Roeckl" die in de promotiefilmpjes óók onnodig wordt getoond, dat is zonder meer platte niet toegelaten publiciteit. Daar draagt Diemer V. in feite onnodig handschoenen maar wanneer het echt nodig is dragen ze geen PBM werkschoenen, dat is werk voor WASO



en dat is niet het enige waarop de arbeidsinspectie moet gaan toezien.

▶ meer op p4

AREI : Werken onder spanning

Foto 2 en 3 op pagina twee tonen aan, dat de WFT medewerkers waarvan een groot aantal vrijwilligers, onder spanning werken uitvoeren, meten is immers ook werken. Werknemers die onder spanning werken moeten hun bekwaamheid aantonen, dat staat in het AREI Boek 1 Deel 2 Hoofdstuk 2.10 Afdeling 2.10.11. De werkgever, in casu Agentschap Natuur en Bos, is verplicht hun werknemers dat certificaat te doen behalen.

Kleur van de geleiders

Nadat deze redactie opmerkingen plaatste over de manier waarop het WFT aarding met een verroest betonijzer realiseerde, heeft het WFT haar systeem ten goede aangepast en gebruikt betere geschiktere aardingspijketten -foto inzet-. Dat het WFT qua aanleg van elektrische installaties onvoldoende kennis heeft wordt aangetoond aan het soort -en sectie- van de geleider die ze gebruiken, zwarte isolatie is voor aarding in het AREI niet toegelaten. Dat staat in Boek 1, Hoofdstuk 5.1., Afdeling 5.1.6 Onderafdeling 5.1.6.2. die moet voor aarding en beschermingsgeleiders geel/groen zijn en geen zwart, dat kan voor fasegeleiders. Een andere vraag die wij ons bij deze redactie stellen is, of de zo belangrijke spreidingsweerstand van de aarding in functie van het gebruikte toestel wel gemeten wordt? Bij een elektrische keuring door een erkend organisme is dat hun taak.

Persoonlijke Bescherming Middelen PBM

Werknemers moeten bij het uitvoeren van werken verplicht PBM dragen, handschoenen zijn daarbij belangrijk. De foto -inzet die we van het promotiefilmpje

**VEILIGHEID
daar-s-preekt
men veel over**

van ANB/WFT haalden, toont aan dat er om de moer van de kabelklem aan de draaien niet aange-



foto WFT/ANB

Op de foto op pagina 3 is te zien dat WFT waar ze eigenlijk geen handschoenen dienden te dragen, dat om sluikreclame te maken Roeckl handschoenen dragen! Hier hadden ze wel handschoenen -PBM- moeten gebruiken maar doen dat onterecht niet!



foto ANB/WFT

Het aansluiten van een aarding kan niet met een geleider met zwarte isolatie, hier toont het WFT, wars van kennis, een inbreuk op het AREI

Dit is van ANB/WFT zeer onprofessioneel kunst en vliegwerk



past gereedschap wordt gebruikt, in plaats van een combinatie-tang zou er een gepaste ring- of steeksleutel moeten gebruikt worden én handschoenen. Op de foto is te zien dat de man al een pleister op de duim heeft, maar handschoenen draagt hij toch nog niet!? Het WFT / ANB komt de show in promotiefilmpjes stelen maar lapt allerlei regels en ook de veiligheid aan haar laars.

Genoeg reden om Zuhel Demir en Jo Brouns op de rooster te leggen

Deze redactie besluit met enkele aanbevelingen voor de witte Raaf politicus / politica die de ministers Demir en Brouns in het Vlaams Parlement op de rooster wil leggen en volgende vragen te stellen:

1. In de wetgeving AREI en zelfs op de website van ANB is voorzien dat een wolvenschrikdraad een elektrische installatie is en door een erkend organisme vóór indienststelling moet worden gekeurd -

Boek 1, Artikel 4.2.2.5.k -. Waarom betaalt de Vlaamse Regering zonder het bewijs van een dergelijke keuring zowel voor hobby als professionele kwekers, op te vragen, toch subsidies?

2. Ondanks dat het Bestuursdecreet dat in Artikel II.14 verbiedt, verwijst het Agentschap Natuur en Bos in diverse promotiefilmpjes over de installatie van wolvenschrikdraden te pas en vooral te onpas naar leveranciers en toont zelfs in haar documenten afbeeldingen van toestellen terwijl dat niet nodig is. Het gaat hier om het produceren van een bepaalde spanning waarbij merk of type niet van belang zijn.

3. Gaat de minister aan ANB de opdracht geven om de feitelijke reclame voor bepaalde bedrijven uit de promotiefilmpjes te verwijderen?

4. Eveneens zoals getoond in die promotiefilm-

pjes worden zelfs zonder het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen -PBM- spanningen tot 8,1kV gemeten, wat betekent dat werknemers van ANB onder spanning werken uitvoeren, beschikken deze personen zoals dat verplicht wordt in de arbeidswetgeving en het AREI over een BA4 / BA5 certificaat?

5. Hoeveel installaties, van hobby en professionele kwekers werden gesubsidieerd waar een keuringsverslag van een door de FOD Economie erkend organisme is afgeleverd.

6. Waarom wordt er in de procedure tot het bekomen van subsidie geen attest van een keuring van de elektrische installatie gevraagd.

Bij deze sluit deze redactie haar onderzoek dat meer dan een jaar duurde, af.

Erik Verbeeck